

FrameXX

Obraz nebo FrameXX?



DIGITÁLNÍ FOTOOBRAZ

FrameXX




www.framexx.com

- zobrazuje motivy umístěné v paměti obrazu, síti LAN nebo na internetu
- meteo stanice – zobrazení předpovědi počasí z 10 miliónů míst, stále aktualizováno z internetu
- aktualizace prezentace (i probíhající)
- díky barevným variacím rámu vhodný do mnoha interiérů
- snadno se ovládá a díky synchronizaci a automatickému režimu pracuje zcela sám
- po zapnutí může automaticky startovat libovolná prezentace

FrameXX

HOME₁₃₁

- Rozměry: 36 cm x 25,5 cm x 3 cm
- Moderní kovový design (dřevěný rám potažený kovovou fólií)
- Barva pasparty (zařízení) bílá a černá
- Standardní příslušenství obsahuje 10 barevných variant rámu
- Možnost speciálních typů rámu i dle RAL/CMYK
- AG LCD panel 13,3", maximální pohledový úhel +/- 178°, rozlišení 1280 x 800 bodů, poměr stran 16:10, nastavitelné LED podsvícení, zobrazení až full HD videa (1920 x 1080 bodů)
- Podpora orientace na šířku i na výšku
- Stojan umožňuje libovolné umístění, lze použít i VESA rozteč 75 mm (4 x M4)
- Nízká spotřeba energie (6 W)
- Nízká váha (850 g)
- Jednoduchá výměna rámu (30 sek) bez náradí
- Ovládání dálkovým ovladačem, tlačítka na zadní straně, přes intranet/VPN nebo pomocí FrameXX cloudu
- Napájení 100–240 V / 12 V / 2 A
- Wi-Fi B/G/N, LAN RJ-45, externí Wi-Fi anténa na SMA konektoru (vysoká citlivost)
- 2 x 2 W reproduktory
- 1x stereo audio out (jack konektor 3.5 mm)
- 3 x USB, 1 x SD/MMC, vnitřní paměť 6,5 GB


Umístění na výšku


FrameXX

HOME₂₇₁

- Rozměry: 71 cm x 45 cm x 6,5 cm
- Moderní dřevěný rám
- Výběr z více než 50 dalších typů rámu, možnost výroby rámu dle RAL/CMYK barvy
- TFT-LCD Full HD panel 27"
- W-LED podsvícení, pohledový úhel +/- 170° (na šířku), vysoký kontrast (typ) 1000:1, jasný obraz, rychlá odezva (typ):1 ms (GtG)
- Velmi jednoduchá výměna rámu a pasparty
- Transparentní 3 m napájecí kabel
- Wi-Fi B/G/N (2.4/5 GHz)
- 2 x 2 W reproduktory
- 2 x USB, vnitřní paměť 13 GB



Základní řada zakázkových rámu

FrameXX

PRO

- Špičkový průmyslový IPS full HD panel
- PRO32 184,0 cm x 53,4 cm x 5,6 cm
- PRO431 107,0 cm x 66,2 cm x 4,5 cm
- PRO491 120,0 cm x 73,3 cm x 4,9 cm
- PRO551 138,8 cm x 85,7 cm x 4,9 cm
- PRO650 157,1 cm x 94,8 cm x 6,9 cm
- Jas 450 cd/m² (PRO321 350 cd/m²)
- Wi-Fi B/G/N (2.4 GHz), LAN
- Nízká spotřeba (typicky PRO431 56 W (EPA 6.0))
- Reproduktory 2 x 10 W, USB 2.0, uSD, paměť 13 GB
- Certifikováno pro 24/7 provoz, na šířku i výšku
- Nastavení pomocí DO, LAN nebo CONTROL cloudu

+ společné FrameXX vlastnosti



FrameXX

TAB_{LARGE}

- Velikost 32"-65"
- Dřevěný rám, rámy na zakázku
- Volitelný ovládací spodní pruh (možnost)
- Vestavěný počítač s Android, 4-jádrový procesor, (paměť 2 GB RAM, 16 GB flash NAND) celoobrazovkového režimu)
- Vícebodové dotykové ovládání (10)
- Chráněno 4,5 mm sklem (bezpečnostní vrstvené), matný povrch (anti-glare, 1-vrstvé)


+ vlastnosti PRO

+ společné FrameXX vlastnosti


FrameXX

TAB_{SMALL}

- Velikost 10"-22"
- Průmyslové provedení, IPS full HD panel (ne 10")
- Vestavěný Android počítač, 8-jádrový procesor, paměť 1/8 GB, RTC, bez hlavní baterie
- Neutrální systém (root) OS 4.4.4/6.0.1, Google play, volitelný ovládací spodní pruh, (možnost celoobrazovkového režimu)
- Vícebodové dotykové ovládání (10)
- Orientace na šířku / na výšku, VESA uchycení
- 3 x USB, 1 x SD, 1 x Wi-Fi B/G/N (2.4 GHz), 1 x LAN
- Volitelně PoE (10"-22"), PIR, RS232, webcam, mic


FrameXX

SIGN₂

DIGITÁLNÍ
REKLAMA

- Rozměry: 10,6 cm x 10 cm x 2,4 cm
- Robustní kovové provedení, interní hodiny
- Vnitřní i vnější IrDA čidlo (1 m kabel), IR ovladač
- Odnímatelná Wi-Fi anténa (SMA konektor)
- LAN, Wi-Fi B/G/N (2.4/5 GHz), IrDA, HDMI (4 K video 3840 x 2160 px)
- 2 x USB, 1 x SD, vnitřní paměť 13 GB
- Audio / Video (cinch) out, RS-232 (Canon DB-9), volitelně: HDMI → VGA (až full HD)
- Univerzální kovový držák, HDMI kabel 1,5 m
- Zdroj napájení 5 V/2 A



VLASTNOSTI

- Bezdrátový multimediální přehrávač fotografií, videa a internetu, Přehrávání z vnitřní paměti, USB, SD, LAN, Wi-Fi, UPnP, SMB, FTP, Flickr, Instagramu, Facebooku, Dropboxu, YouTube nebo internetu
- Přehrávání IP TV* (free seznam v rámci nezaručeného provozu- BBC, ČT, RTL), možnost rozšíření o placené kanály
- Připojení pomocí Wi-Fi B/G/N nebo Ethernet LAN portu, funkce Miracast (pouze HOME, SIGN)
- Naprosto tichý provoz bez ventilátoru
- Projekce fotografií (JPG, BMP, PNG, GIF, TIFF) s možností hudby na pozadí (MP3), podpora až 40 MPx fotografií
- Prezentace videa až do 4 K (pouze SIGN) 3840 x 2160 px (MPEG4, MKV, AVI, TS, MTS, 3GP), přímá podpora formátu MOV (iPhone/iPad) a MP4 (Android), podpora HTML5
- Automatický start poslední prezentace po zapnutí (cokoliv)
- Volitelná orientace (na šířku / na výšku), režim 50 Hz i 60 Hz

- Přehrávání playlistů
- Přehrávání i celé vnořené struktury adresářů, offline streamování
- Zpracování HTML5 videa (i dle css stylů)
- Pokročilé časovače (neomezený počet), plánování, automatická synchronizace obsahu
- Volitelné informační pruhy, předpověď počasí (aktuální den + 2 následující dny), RSS info, text, obrázek, volitelná pozadí (i propustná a polopropustná)
- EXIF info + EXIF informační pruh, základních 20 údajů (info o fotografii, o fotoaparátu, o objektivu, textová pole...)
- Přejížděcí efekty, časování snímků, rychlosti, volitelné pořadí snímků, off-line kopírování...
- Přehrávání dle typu souborů, dle data (pevný, plovoucí časový interval)
- Kontextová souborová nabídka – kopírování, mazání, start...

FrameXX

VPN

- Přímé ovládání v rámci intranetu/ VPN z prohlížeče pomocí IP adresy
- Detailní vzdálené nastavení
- Není třeba internetové připojení

FrameXX


CONTROL

- Vzdálené ovládání přes FrameXX cloud
- Centrální dohled
- Detailní vzdálené nastavení
- Práce se skupinami
- Tvorba playlistu, časovače
- Vzdálené vypínání/zapínání
- Lze ovládat i s free licencí (omezené funkce, neomezený počet zařízení)
- Vzdálená centrální aktualizace firmware
- Detailní záznam o provozu...



TYPICKÉ PŘÍKLADY POUŽITÍ

- **Domácnosti** – zobrazení fotografií z dovolené, zaslání fotografií na dálku, kombinace s využitím přesné předpovědi počasí či informačního RSS kanálu
- **Recepce, showroomy, výstavy, muzea, galerie, divadla, čekárny** – zobrazení souborů fotografií či videa na jednom místě (úspora prostoru), podpoření značky, odlišná atmosféra v dřevěném rámu
- **Restaurace, hotely, prodejny (vč. řetězců), fremní pobočky** – automatizované prezentace nabídek, úspora za tištěnou reklamu, možnost rychlé a časté změny, centrální distribuce obsahu z jednoho místa
- **Interní firemní prostory** – informační „nástěnka“, prezentace vlastních akcí, fotografie zaměstnanců (sociální sblížení)
- **Školy, úřady** – automatizované poskytování aktuálních informací, vzdělávání



* IP TV obsahuje vysílání v jazyce českém, anglickém, německém, francouzském a ruském.